

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pn. „**Obsługa kaplic cmentarnych z zapleczem sanitarnym i technicznym będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w roku 2020**” polegającej na obsłudze:

- 1) **kaplicy cmentarnej** znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4 (zwanym również w dalszej treści „Starym Cmentarzem”),
- 2) **kaplicy cmentarnej** znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej (zwanym również w dalszej treści „Nowym Cmentarzem”)
- 3) **kontenera sanitarnego** znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4,
- 4) **bram wjazdowych, szlabanu i furtek wejściowych** na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy.

OBSŁUGA KAPLICY CMEN TARNEJ znajdującej się na Starym Cmentarzu:

- 1) Usługa obejmuje:
 - a) całodobowy dyżur z zapewnieniem bezpośredniego kontaktu telefonicznego m.in. dla Zamawiającego i zakładów pogrzebowych,
 - b) przyjmowanie zwłok w celu przechowania do pogrzebu i związane z tą czynnością następujące formalności: rejestracja (odnotowanie faktu przyjęcia ciała – m. in. data przyjęcia ciała, dokładna godzina przyjęcia, informacja jaki zakład dostarczył ciało na przechowanie), sprawdzenie oznakowania ciała, informowanie każdorazowe administracji cmentarza o powyższym zdarzeniu,
 - c) wydawanie zakładom pogrzebowym zwłok do pochówku,
 - d) nadzór nad ceremoniami pogrzebowymi łącznie z uruchomieniem dzwonów, **zapewnieniem przez Wykonawcę oleju parafinowego** w ilości co najmniej 4 l/rok, **świec – gromnic** w ilości co najmniej 14 szt./rok (zapala się dwie sztuki jednocześnie), **żarówek** – szacunkowo przyjęto wymianę 34 szt./rok (w kaplicy znajdują się następujące ilości: 30 szt. żarówek 60 W z wąskim gwintem - kształt świeczki, 2 szt. żarówek liner halogen bulb J78MM – 150 W do podświetlenia krzyża, 2 szt. żarówek 60 W lub 40 W z szerokim gwintem do podświetlenia wnęki za krzyżem),
 - e) zachowanie w należyтым porządku i czystości wszystkich pomieszczeń kaplicy przy użyciu środków czystości, dezynfekujących i zapachowych zakupionych przez Wykonawcę,
 - f) codzienne wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji o aktualnych godzinach odbywających się w kaplicy ceremonii pogrzebowych oraz pochówków dokonywanych na Starym Cmentarzu,
 - g) dbanie o wszelkie urządzenia m. in. wentylacja, klimatyzacja znajdujące się w kaplicy i jej najbliższej okolicy oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii i zniszczeń tych urządzeń,
 - h) mycie jeden raz w miesiącu pojazdu będącego własnością Zamawiającego typu Melex.
- 2) Budynek kaplicy cmentarnej wyposażony jest w elektroniczny system przeciwwłamaniowy. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do stałego kontaktu z firmą ochroniarską dozorującą ten obiekt.
- 3) **Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie: środki czystości i higieny (papier toaletowy gramatura 34 g/m², ręczniki papierowe jednorazowego użytku gramatura 34 g/m², płyn do mycia naczyń, mydło pH 5,5-7,0, odświeżacze powietrza, środki dezynfekcyjne, środek do chloratora oraz środki czystości i sprzęt (narzędzia pracy) do wykonywania zamówienia (wiadra, mopy, ścierki, worki na śmieci itp.).**
- 4) Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajdujących się w kaplicy z podaniem powierzchni do sprzątnięcia i krotności wykonywania sprzątnięcia:
 - a) sala ceremonii:
 - podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 63,5 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie),

- okna drewniane o powierzchni 5,35 m² – szt. 4, łącznie 21,4 m² (mycie co 3 m-ce),
 - świetliki okrągłe – szt. 5 (mycie co rok),
 - drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe (mycie co 1 m-c),
 - drzwi wewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe (mycie co 1 m-c),
 - drzwi wewnętrzne drewniane pojedyncze (mycie co 1 m-c),
 - katafalk kamienny (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - parapety kamienne – 4 szt. (mycie co 1 tydzień),
 - krzesła drewniane tapicerowane – 21 szt. (odkurzanie i mycie co 1 tydzień),
- b) korytarzyk (przejście do zaplecza):**
- podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 3,1 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie),
 - drzwi wewnętrzne drewniane białe (mycie co 1 m-c),
- c) zaplecze:**
- podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 21,12 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie),
 - okna PCV brązowe o powierzchni 3,44 m² – szt. 2, łącznie 6,88 m² (mycie co 3 m-ce),
 - wózki ze stali nierdzewnej do przewożenia trumien – szt. 4 (mycie z dezynfekcją codziennie),
- d) maszynownia:**
- okno PCV brązowe o powierzchni 1,8 m² (mycie co 3 m-ce),
 - drzwi wewnętrzne drewniane białe (mycie co 1 m-c),
- e) dźwig towarowy:**
- podłoga ze stali nierdzewnej o powierzchni 3,36 m² (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - drzwi drewniane zewnętrzne, dwuskrzydłowe (mycie co 1 m-c),
 - drzwi wewnętrzne z PCV białe – szt. 3 (piętro) (mycie co 1 m-c),
 - drzwi wewnętrzne z PCV białe – szt. 2 (parter) (mycie co 1 m-c),
- f) kostnica:**
- podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 63,5 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 67,37 m², w tym okienka piwniczne białe z PCV – szt. 4 (mycie z dezynfekcją co 1 tydzień w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m-c jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - chłodnie dwukomorowe do przechowywania ciał, wykonane ze stali chromowanej – szt. 4 (mycie z dezynfekcją codziennie w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m-c jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - stół stalowy (mycie z dezynfekcją codziennie w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m-c jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - wózek stalowy (mycie z dezynfekcją codziennie w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m-c jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - tace stalowe – szt. 8 (mycie z dezynfekcją codziennie w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m-c jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - podstawy stalowe do tac – szt. 2 (mycie z dezynfekcją codziennie w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m-c jako gotowość do przyjmowania ciał),
- g) korytarz (przejście z zewnątrz do kostnicy):**
- podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 2,98 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - schody – 10 stopni z terakoty o powierzchni 4,61 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 25,47 m² (mycie z dezynfekcją co 1 m-c),
 - drzwi zewnętrzne drewniane z metalową kratą (mycie co 1 m-c),
 - drzwi wewnętrzne drewniane białe do szatni (mycie z dezynfekcją co 1 m-c),
 - drzwi wewnętrzne z PCV białe do kostnicy (mycie z dezynfekcją co 1 m-c),
- h) szatnia:**
- podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 4,86 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją

- codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
- ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 20,46 m² (mycie z dezynfekcją co 1 m–c),
- i) łazienka:
 - podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 2,18 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 16,84 m², w tym okienko piwniczne białe z PCV (mycie z dezynfekcją co 1 tydzień w przypadku przechowywania ciał lub co 1 m–c jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - drzwi wewnętrzne drewniane – 2 szt. (mycie z dezynfekcją co 1 m–c),
 - kabina prysznicowa (mycie z dezynfekcją co 1 tydzień),
 - umywalka (mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - sedes (mycie z dezynfekcją codziennie),
- j) pomieszczenie chloratora:
 - stół ze stali nierdzewnej do mycia zwłok (mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej (mycie z dezynfekcją codziennie lub co 1 tydzień),
 - drzwi wewnętrzne drewniane – 2 szt. (mycie z dezynfekcją co 1 m–c),
 - podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 9,67 m² (mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
 - ściany z płytek ceramicznych o powierzchni 29,86 m² (w tym okienko piwniczne białe z PCV) (mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 m–c jako gotowość do przyjmowania ciał),
- k) magazynek:
 - podłoga ceramiczna (terakota) o powierzchni 1,52 m² (mycie z dezynfekcją codziennie przy przechowywaniu ciał lub co 1 tydzień jako gotowość do przyjmowania ciał),
- l) elementy na zewnątrz budynku kaplicy:
 - 6 kinet piwnicznych okienek, zabezpieczone ażurowymi metalowymi kratami (oczyszczanie i wygrabianie z zanieczyszczeń co 3 m–ce),
 - 5 stopni schodów zewnętrznych kamiennych (zamiatanie codziennie, mycie co 1 tydzień).

Zamawiający wyznacza na **21 grudnia 2020r. w godz.11.00 – 14.00** wizję lokalną w obiekcie.

W przypadku chęci uczestnictwa w wizji należy kontaktować się z Pawłem Golińskim – Dział Cmentarzy Komunalnych Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – tel. 59/848-14-15, kom. 605 502 670, email: p.golinski@zimslupsk.com

OBSŁUGA KAPLICY CMENTARNEJ znajdującej się na Nowym Cmentarzu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń domu przedpogrzebowego wraz z częściami wspólnymi budynku, korytarzami i wejściami do budynku w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. we wszystkie dni robocze, w obiekcie domu przedpogrzebowego zlokalizowanego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej w Słupsku. Godziny świadczenia usługi – rozpoczęcie świadczenia usługi winno nastąpić po godzinie 15.30.
2. Usługa obejmuje:
 - 1) sprzątnięcie i bieżące utrzymanie czystości obiektu (domu przedpogrzebowego oraz sanitariatów ogólnodostępnych) tj. wszystkich pomieszczeń wymienionych poniżej,
 - 2) zmywanie posadzek, korytarzy – usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku ruchu interesantów oraz pracowników, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, środkami zalecanymi dla danej powierzchni,
 - 3) opróżnianie i mycie koszy i pojemników na śmieci, usuwanie innych nieczystości do pojemników

- zbiorczych,
- 4) wymiana worków na śmieci w przypadku ich zabrudzenia lub zniszczenia,
 - 5) usuwanie kurzu i mycie mebli, parapetów, biur, urządzeń biurowych i technicznych oraz innych miejsc gromadzenia się kurzu wyłącznie na sucho, środkami właściwymi dla danych powierzchni – stosownie do potrzeb,
 - 6) dbałość o czystość powierzchni drzwi, futryn, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, poręczy, listew przyściennych, kaloryferów, kratki wentylacyjnych, półek, luster, tablic itp.
 - 7) utrzymanie w należytej czystości powierzchni zmywalnych pionowych,
 - 8) utrzymanie należytej czystości i higieny sanitariatów, w tym sanitariatów ogólnodostępnych, poprzez m.in. czyszczenie i dezynfekowanie armatury sanitarnej oraz mycie glazury i terakoty przy użyciu środków dezynfekcyjnych, czyszczenie luster, powierzchni chromowanych, emaliowanych i ceramicznych, wyposażenia uzupełniającego (koszy, wiader, podajników do ręczników papierowych, podajników papieru toaletowego, dozowników mydła itp.)
 - 9) dezynfekcja ma mieć na celu niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych lub gnilnych w celu zapobiegnięcia zakażeniu preparatami ogólnodostępnymi jako bakteriobójcze,
 - 10) oczyszczanie wycieraczek przy wejściu do budynku,
 - 11) dbanie o powierzone urządzenia,
 - 12) zgłaszanie wszelkich awarii urządzeń Zamawiającemu,
 - 13) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonując usługę do zachowania tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji usługi w czasie obowiązującej umowy oraz po jej zakończeniu.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC W RAMACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Lp.	Zakres prac	Rodzaj prac	Częstotliwość			
			Codziennie	1 x w tygodniu	1 x w miesiącu	2 x w roku

I. POMIESZCZENIE NR 1 HALL RECEPCJI o pow. 30,30 m²; wys. 4,60 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
		Mycie dezynfekcja	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja		X		
3.	Umywalka fajansowa	Czyszczenie	X			
4.	Pojemnik dezynfekujący	Uzupełnienie	X			

II. POMIESZCZENIE NR 2 CHŁODNIA pow. 35,72 m²; wys. 4,60 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
		Mycie dezynfekcja	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja		X		
3.	Komora chłodnicza wym. 236x250x236+40 i 236x128x250+35	Mycie dezynfekcja		X		
4.	Umywalka fajansowa	Czyszczenie	X			
5.	Pojemnik dezynfekujący	Uzupełnienie	X			

III. POMIESZCZENIE NR 3 DEKORATORNIA pow. 32,34 m²; wys. 4,60 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
		Mycie Dezynfekcja	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja		X		
3.	Komora chłodnicza wym. 236x250x236+40 i 236x128x250+35	Mycie dezynfekcja		X		
4.	Umywarka fajansowa	Czyszczenie	X			
5.	Pojemnik dezynfekujący	Uzupełnienie	X			

IV. POMIESZCZENIE NR 4 SALA WYSTAWIENIA o pow. 40,29 m²

1.	Drzwi przeszklone	Mycie	X			
2.	Posadzka-granit polerowany	Mycie dezynfekcja	X			

V. POMIESZCZENIE NR 5 SALA EKSPORTACJI DUŻA o pow. 142,67 m²; wys. 8,5 m

1.	Drzwi przeszklone	Mycie	X			
2.	Katafalk Posadzka-granit polerowany	Mycie dezynfekcja	X			

VI. POMIESZCZENIE NR 6 PRZEDSIONEK o pow. 31,33 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-granit polerowany	Mycie	X			
----	----------------------------	-------	---	--	--	--

VII. POMIESZCZENIE NR 7 SALA EKSPORTACJI MAŁA o pow. 50,36 m²; wys. 4,60m

1.	Drzwi przeszklone	Mycie	X			
2.	Posadzka-granit polerowany	Mycie dezynfekcja	X			

VIII. POMIESZCZENIE NR 8 BIURO DEPOZYT o pow. 7,76 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
----	-----------------	-------	---	--	--	--

IX. POMIESZCZENIE NR 9 OBSŁUGI PIECA o pow. 15,06 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
----	-----------------	-------	---	--	--	--

X. POMIESZCZENIE PIECA NR 10 pow. 18,31 m² ; wys. 3,90 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
		Mycie dezynfekcja	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja		X		
3.	Umywarka fajansowa	Czyszczenie	X			
4.	Pojemnik dezynfekujący	Uzupełnienie	X			

XI. POMIESZCZENIE NR 11 PRZEDSIONEK o pow. 7,17 m² ; wys. 4,60 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
----	-----------------	-------	---	--	--	--

XII. POMIESZCZENIE NR 12 SZATNIA BRUDNA o pow. 9,83 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
----	-----------------	-------	---	--	--	--

XIII. POMIESZCZENIE NR 13 CHLORATORA o pow. 1,39 m²; wys. 4,60 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie		X		
----	-----------------	-------	--	---	--	--

XIV. POMIESZCZENIE NR 14 SUSZARNIA o pow. 1,73 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie		X		
----	-----------------	-------	--	---	--	--

XV. POMIESZCZENIE NR 15 KORYTARZ o pow. 24,72 m² ; wys. 4,60 m

1.	Posadzka - płytki	Mycie	X			
----	-------------------	-------	---	--	--	--

XVI. POMIESZCZENIE NR 16 UMYWALNIA PERSONELU o pow. 7,92 m² ; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja		X		
3.	Umywarka fajansowa, miska ustępowa, natrysk.	Czyszczenie	X			
4.	Pojemnik dezynfekujący, zasobnik pojemnik na płyn do mycia rąk, zasobnik na jednorazówki.	Uzupełnienie	X			

XVII. POMIESZCZENIE NR 17 SZATNIA CZYSTA o pow. 7,93 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
----	-----------------	-------	---	--	--	--

XIX. POMIESZCZENIE NR 19 i 20 PRZEDSIONEK i WC PERSONELU o pow. 3 m²

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja		X		
3.	Umywarka fajansowa, miska ustępowa, Lustro	Czyszczenie	X			
4.	Pojemnik dezynfekujący, zasobnik pojemnik na płyn do mycia rąk, zasobnik na jednorazówki.	Uzupełnienie	X			

XX. POMIESZCZENIE NR 22 MAGAZYNEK SANITARNY o pow. 4,17 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie		X		
----	-----------------	-------	--	---	--	--

2.	Zlew stalowy Regał metalowy	Czyszczenie		X		
----	--------------------------------	-------------	--	---	--	--

XXI. POMIESZCZENIE NR 18 KOTŁOWNIA o pow. 11,88 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie		X		
2.	Zlew stalowy Regał metalowy	Czyszczenie		X		

XXII. POMIESZCZENIA SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH o powierzchni 57,00 m²; wys. 3 m

1.	Posadzka-płytki	Mycie	X			
		Mycie dezynfekcja	X			
2.	Ściany - płytki	Mycie dezynfekcja			X	
3.	Umywalki, lustra, pisuary, bidety	Czyszczenie Mycie dezynfekcja	X			
4.	Armatura, przedmioty metalowe	Czyszczenie	X			
5.	Pojemniki na ręczniki oraz mydło, papier toaletowy	Uzupełnienie napełnienie	X			

XXIII. MYCIE OKIEN

1.	Szyby okienne, ramy okienne przeszklenia wewnętrzne	Mycie				X
		Czyszczenie				X

XXIV. WYPOSAŻENIE

1.	Kosze, pojemniki na odpadki	Opróżnianie	X			
		Czyszczenie	X			

Zamawiający wyznacza na **21 grudnia 2020 r. w godz.11.00 – 14.00** wizję lokalną w obiekcie.

W przypadku chęci uczestnictwa w wizji należy kontaktować się z Michałem Świderkiem – Dział Cmentarzy Komunalnych Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – tel. 59/848-14-15, kom. 605 502 669, email: m.swiderek@zimslupsk.com

OBŚLUGA KONTENERA SANITARNEGO znajdującego się na Starym Cmentarzu w strefie izolacyjnej zlokalizowanej od strony ul. Wiśniowej:

1) Usługa obejmuje:

- a) utrzymanie w należyтым porządku i czystości pomieszczeń kontenera przy użyciu środków czystości i dezynfekujących zakupionych przez Wykonawcę,
- b) dbanie o powierzone urządzenia,
- c) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii urządzeń,
- d) zakup i wykładanie środków czystości (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, kostki do dezynfekcji),
- e) zgłaszanie Zamawiającemu konieczność opróżnienia szamba,
- f) otwieranie i zamykanie kontenera w godzinach:
 - w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września – otwieranie o godz. 8⁰⁰, zamykanie o godz. 19⁰⁰,

- w okresie od dnia 1 października do dnia 15 listopada – otwieranie o godz. 9⁰⁰, zamykanie o godz. 16⁰⁰, z wyjątkiem dni 31 października i 1 listopada – czynny całą dobę,
 - w okresie od dnia 15 listopada do dnia 15 kwietnia kontener jest niedostępny dla ludności,
 - po dniu 15 listopada kontener należy zabezpieczyć przed okresem zimowym tj. usunąć wszelkie usterki techniczne, spuścić wodę z sieci wodociągowej, odłączyć zasilanie energią elektryczną;
- 2) Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie: środki czystości i higieny (papier toaletowy gramatura 34 g/m², ręczniki papierowe jednorazowego użytku gramatura 34 g/m², płyn do mycia naczyń, mydło pH 5,5-7,0, odświeżacze powietrza, środki dezynfekcyjne, środek do chloratora oraz środki czystości i sprzęt (narzędzia pracy) do wykonywania zamówienia (wiadra, mopy, ścierki, worki na śmieci itp.).**
- 3) Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajdujących się w kontenerze sanitarnym z podaniem powierzchni do sprzątnięcia i krotności wykonywania sprzątnięcia:**
- a) toaleta męska:**
- podłoga z wykładziny PCV o powierzchni 4 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie),
 - ściany z płyty PW8 o powierzchni 23,24 m² (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - ściany z lakierowanej sklejką o powierzchni 4,36 m² (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - sedes – 1 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - pisuar – 3 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - umywalka, dozownik mydła – 1 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
- b) toaleta damska:**
- podłoga z wykładziny PCV o powierzchni 5,2 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie),
 - ściany z płyty PW8 o powierzchni 27,5 m² (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - ściany z lakierowanej sklejką o powierzchni 12 m² (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - sedes – 3 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - umywalka, dozownik mydła – 1 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
- c) toaleta dla inwalidów:**
- podłoga z wykładziny PCV o powierzchni 3,8 m² (zamiatanie i mycie z dezynfekcją codziennie),
 - ściany z płyty PW8 o powierzchni 20,5 m² (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - sedes – 1 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
 - umywalka, dozownik mydła – 1 szt. (mycie z dezynfekcją codziennie),
- d) ściany na zewnątrz kontenera:**
- ściany z płyty PW8 o powierzchni 47,7 m² (mycie co 6 m-cy).

OBSŁUGA BRAM WJAZDOWYCH I FURTEK WEJŚCIOWYCH na Starym Cmentarzu:

- 1) Usługa obejmuje:**
- a)** codzienne otwieranie furtek wejściowych na cmentarz o godz. 8⁰⁰,
 - b)** w okresie od 1 maja do 30 września codzienne zamykanie furtek wejściowych o godz. 20⁰⁰, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia o godz. 19⁰⁰, z wyłączeniem 31 października i 1 listopada, kiedy cmentarz otwarty jest całodobowo,
 - c)** każdorazowe wystawianie przepustek na wjazd samochodu na teren cmentarza komunalnego na podstawie opłaconych faktur oraz prowadzenie rejestru przepustek,
 - d)** otwieranie bram wjazdowych na cmentarz firmom pogrzebowym, zakładom kamieniarskim, firmom porządkowym, firmom wykonującym inne usługi lub roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego i innym osobom fizycznym uprawnionym do wjazdu, zgodnie z Regulaminem Zarządzania Cmentarzami Komunalnymi w Słupsku.
- 2) Szczegółowy wykaz bram wjazdowych i furtek wejściowych na cmentarzu komunalnym:**
- a)** Stary Cmentarz – 7 szt. bram wjazdowych i 6 szt. furtek wejściowych,
- 3) Wszystkie bramy wjazdowe i furtki wejściowe na cmentarzu są zamykane na kłódki i łańcuchy (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt środek konserwujący zapobiegający korozji i zimą płyn odmrażający).**